

地区計画の区域内における行為の届出書

令和 年 月 日

糸満市長 殿

届出者 住所

氏名

印

都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、

- (1) 都市の区画形質の変更
- (2) 建築物の建築又は工作物の建設 について、下記より届け出ます。
- (3) 建築物等の用途の変更

記

- 1. 行為の場所
- 2. 行為の着手予定日 令和 年 月 日
- 3. 行為の完了予定日 令和 年 月 日
- 4. 設計又は施行方法

(1)	(イ)土地の区画形質の変更	区域の面積		m ²	
	(ロ)敷地地盤高	接する道路の最高高さから		m	
(2) 工建築物の建設又は設計の概要	(イ)行為の種別 (建築物の建築・工作物の建設) (新築・改築・増築・移転)				
	(ロ) 設計の概要		届出部分	届出以外の部分	合計
		(Ⅰ)敷地面積	m ²	m ²	m ²
		(Ⅱ)建築又は建設面積	m ²	m ²	m ²
		(Ⅲ)延べ面積	m ²	m ²	m ²
		(Ⅳ)用途	(Ⅴ)かき又はさくの構造		
(3)建築物等の用途の変更	(イ)変更部分の延べ面積	m ²			
	(ロ)変更前の用途	(ハ)変更後の用途			

備考

- 1 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名記載すること。
- 2 地区計画において定められている内容に照らして、必要な事項について記載すること。
- 3 同一の土地の区域について2以上の種類の行為を行おうとするときは、一の届出書によることができる。

地区計画確認表(潮崎町地区)

届出人氏名	
行為の場所	

添付書類	届出書		
	位置図		
	配置図 1/200以上		
	求積図 同上		
	外構図 同上		
	平面図 同上		
	屋根伏図 同上(潮崎のみ) 勾配屋根の割合計算式		
	立面図 同上		
	断面図 同上		
地区名			
建築物の用途			
敷地面積	150㎡以上		
容積率	100%		
建ぺい率	50%		
高さ	10m		
壁面の位置	道路 1m以上		
	隣地 1m以上		
屋根勾配面積	建築面積の1/3以上		
屋根勾配角度	20%以上		
色彩	原色や発行塗料は避ける		
庇等の位置	0. 5m以上		
盛土の高さ	0. 5m以下		
かき又は さくの構造	0. 6m以下の基礎の上にフェンス 等 全体の高さ1. 5m以下		

地区計画確認表(武富地区)

届出人氏名	
行為の場所	

添付書類	届出書		
	位置図		
	配置図	1/200以上	
	求積図	同上	
	外構図	同上	
	平面図	同上	
	立面図	同上	
	断面図	同上	
地区名			
建築物の用途			
敷地面積	150m ² 以上		
容積率	100%		
建ぺい率	50%		
高さ	10m		
壁面の位置	道路	1m以上	
	隣地	1m以上	
色彩	原色や発色塗料は避ける		
出窓等の位置	1m以上		
盛土の高さ	0. 3m以下		
かき又はさくの構造	1.0m以下の基礎の上にフェンス等全体の高さ1. 5m以下		

地区計画確認表(南浜地区)

届出人氏名	
行為の場所	

添付書類	届出書		
	位置図		
	配置図 1/200以上		
	求積図 同上		
	外構図 同上		
	平面図 同上		
	立面図 同上		
	断面図 同上		
地区名	幹線道路沿線地区 ・ 住宅地区		
建築物の用途			
敷地面積	200㎡以上		
容積率	100% (住宅地区)		
建ぺい率	50% (住宅地区)		
高さ	10m (住宅地区)		
壁面の位置	道路 1.0 m以上		
	隣地 1.0 m以上		
色彩	原色や発色塗料は避ける		
かき又は さくの構造	0.5m以下の基礎の上にフェンス 等 全体の高さ1.5m以下		