

2 バス停の追加について（案）

次のバス停の新設基準（平成 30 年度第 2 回地域公共交通会議にて承認）に合わせ、該当する 3 件のバス停を追加します。

バス停の新設基準

高齢者や交通弱者の移動利便性を向上させることを目的としてバス停を新設する場合は、原則として下記基準をすべて満たしたうえで、糸満市で必要を判断し、バス停新設承認案を作成後、交通会議で承認を受けること。

- ① 新設しようとするバス停設置箇所の管理者（施設等管理者・道路管理者・交通管理者等）の同意が得られていること。
- ② 他の公共交通との結節点となる場所、もしくは市内主要施設であること（主要施設とは、公共施設、医療福祉施設、観光資源、コンビニエンスストア等の主な商業施設等）
- ③ 新設しようとするバス停の付近道程 200m以内に既存のい tochyan mini バス停が無いこと、ただし、既存バス亭が②である場合にはこの限りではない。
- ④ 不特定多数の利用が見込まれること。（自治会長からの要望書や公共交通サービスの低下により今後需要が見込まれると糸満市が判断したもの）

1. 基準に基づく適否

地域包括支援センター アイリス	該当	地域包括支援センター いちまん	該当	琉球ホテル&リゾート 名城ビーチ	該当	航空自衛隊与座 岳分屯基地前	基準②④に非該当
-----------------	----	-----------------	----	------------------	----	----------------	----------

2. バス停新設希望箇所（基準該当）

バス停名	地域包括支援センター アイリス
地区名	阿波根
理由	介護を必要とする方の相談機関。障がい者と高齢者の利用が見込まれるため新設を希望。
最寄りのバス停 （距離、利用者数 R3）	K-19 ファミリーマート糸満阿波根店 （600m、50 人）
バス停タイプ	パネル
調整相手	地域包括支援センター アイリス
位置図	
現場写真	<p> はバス停設置位置 </p>

バス停名	地域包括支援センター いちまん
地区名	真栄里
理由	介護を必要とする方の相談機関。高齢者の利用が見込まれるため新設を希望。
最寄りのバス停 (距離、利用者数 R3)	T-1 真栄里 (200m、15人)
バス停タイプ	シール
調整相手	地域包括支援センター いちまん
位置図	
現場写真  はバス停設置位置	

バス停名	琉球ホテル&リゾート 名城ビーチ
地区名	名城
理由	観光客など多く方々の利用が見込まれるため新設を希望。
最寄りのバス停 (距離、利用者数 R3)	M-2 名城 (南) (700m、10 人)
バス停タイプ	シール
調整相手	琉球ホテル&リゾート 名城ビーチ
位置図	
現場写真	<p>※バス停設置位置は調整中です。</p>

以上の3か所を新設案として関係機関との調整を進めています。調整によっては、施設内の別の場所への設置をする場合や、設置を取りやめることがあります。

3. バス停新設希望箇所（基準②④に非該当）

バス停名	航空自衛隊与座岳分屯基地前
地区名	新垣
理由	自衛隊員が利用。バス停から遠いため新設希望。
最寄りのバス停 （距離、利用者数 R3）	M-43 勝連病院 （1,200m、187人）
バス停タイプ	ダルマ型
調整相手	市道管理者（建設部 建設課）
位置図	
現場写真  はバス停設置位置。 トンネル入り口交差点から 15m以上のところ。	