

別表1：浄水の水質状況

01-000020-0004 糸満市水道部 糸満市宇喜屋武地内JA沖縄喜屋武出荷場

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	過去3年 最大値	過 去 最大値	基準値との比較						判定
										1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	1以上	
基1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	○	□					適合
基2	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							適合
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○	□					適合
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○	□					適合
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基8	六価クロム化合物	0.05	<0.001	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○	□					適合
基9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○	□					適合
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.12	0.08	0.08	0.07	0.05	0.08	0.12	○	□					適合
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○	□					適合
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.015	0.015	0.016	0.017	0.010	0.017	0.017	○	□					適合
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○	□					適合
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.0002	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.005	<0.005	○	□					適合
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.0004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0004	○	□					適合
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○	□					適合
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○	□					適合
基19	トリクロロエチレン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○	□					適合
基20	ベンゼン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○	□					適合
基21	塩素酸	0.6	0.06	0.06	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09		○	□				適合
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○	□					適合
基23	クロロホルム	0.06	0.008	0.011	0.013	0.0099	0.01	0.013	0.013		○		□			適合
基24	ジクロロ酢酸	0.03	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0200	<0.020	<0.020	○	□					適合
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.014	0.018	0.017	0.017	0.012	0.017	0.018		○	□				適合
基26	臭素酸	0.01	<0.0010	<0.0012	<0.0009	<0.0018	<0.0005	<0.0018	<0.0018		○	□				適合
基27	総トリハロメタン	0.1	0.038	0.05	0.052	0.047	0.038	0.052	0.052				○	□		適合
基28	トリクロロ酢酸	0.03	<0.002	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	○	□					適合
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.0121	0.016	0.017	0.015	0.013	0.017	0.017			○		□		適合
基30	ブロモホルム	0.09	0.0037	0.0049	0.0049	0.0046	0.0032	0.005	0.005	○	□					適合
基31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.008	○	□					適合
基32	亜鉛及びその化合物	1.0	<0.014	<0.005	<0.005	<0.005	<0.010	<0.010	<0.014	○	□					適合
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.044	0.034	0.046	0.045	0.04	0.046	0.046			○	□			適合
基34	鉄及びその化合物	0.3	<0.018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.030	○	□					適合
基35	銅及びその化合物	1.0	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.010	<0.010	<0.010	○	□					適合
基36	ナトリウム及びその化合物	200	15.4	17.6	17.3	15.2	15.4	17.3	17.6	○	□					適合
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0050	<0.005	<0.005	○	□					適合
基38	塩化物イオン	200	27.5	23.7	23.6	24.5	20.1	24.5	27.5		○	□				適合
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	30.3	32.3	31.1	28.7	25	31.1	32.3		○	□				適合
基40	蒸発残留物	500	94	92	97	98	94	98.0	98.0			○	□			適合
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○	□					適合
基42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○	□					適合
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	○	□					適合
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.020	<0.020	<0.020	○	□					適合
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○	□					適合
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1	1	1.1	0.9	0.9	1.1	1.1			○	□			適合
基47	pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6							適合
基48	味	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)							適合
基49	臭気	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)							適合
基50	色度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	○	□					適合
基51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○	□					適合
毎1	色	異常でない	0.32	0.31	0.26	0.3	0.5	0.5	0.5							適合
毎2	濁り	異常でない	0.04	0.02	0.02	0.04	0.1	0.1	0.1							適合
毎3	消毒の残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.3	0.3	0.64	0.47	0.64	0.64							適合

備考

- ①過去3年間とは令和2年度から令和4年度のこと、基準値との比較は○印で示す。
- ②過去とは平成30年度から令和4年度のこと、基準値との比較は□印で示す。
- ③基48、基本49の()及び最大値の数字は異常回数である。
- ④毎3については、年間の最小値である。過去3年最大値及び過去最大値の『最大値』を『最小値』と読み替える。

別表1：浄水の水質状況

01-000020-0044 糸満市水道部 糸満市宇武富溝原地内B氏宅給水栓

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	過去3年 最大値	過 去 最大値	基準値との比較						判定
										1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	1以上	
基1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	○	□					適合
基2	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							適合
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○	□					適合
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○	□					適合
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基8	六価クロム化合物	0.05	<0.001	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○	□					適合
基9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○	□					適合
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.12	0.09	0.08	0.07	0.05	0.08	0.12	○	□					適合
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○	□					適合
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.015	0.015	0.016	0.016	0.010	0.016	0.016	○	□					適合
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○	□					適合
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○	□					適合
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.0004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0004	○	□					適合
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○	□					適合
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○	□					適合
基19	トリクロロエチレン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○	□					適合
基20	ベンゼン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○	□					適合
基21	塩素酸	0.6	0.06	0.06	0.09	0.1	0.09	0.10	0.10		○	□				適合
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○	□					適合
基23	クロロホルム	0.06	0.0066	0.0099	0.013	0.0078	0.011	0.013	0.013				○	□		適合
基24	ジクロロ酢酸	0.03	<0.002	<0.003	<0.0020	<0.0020	<0.0030	<0.003	<0.003	○	□					適合
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.0121	0.017	0.017	0.015	0.013	0.017	0.017		○	□				適合
基26	臭素酸	0.01	0.001	0.0011	0.0008	0.0017	0.0005	<0.0017	<0.0017		○	□				適合
基27	総トリハロメタン	0.1	0.032	0.047	0.051	0.04	0.041	0.051	0.051				○	□		適合
基28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	<0.004	<0.004	○	□					適合
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.0098	0.015	0.016	0.012	0.013	0.016	0.016				○	□		適合
基30	ブロモホルム	0.09	0.0035	0.005	0.0049	0.0045	0.0036	0.005	0.005	○	□					適合
基31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.008	○	□					適合
基32	亜鉛及びその化合物	1.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.010	<0.010	<0.010	○	□					適合
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.049	0.035	0.045	0.046	0.04	0.046	0.049			○	□			適合
基34	鉄及びその化合物	0.3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.030	○	□					適合
基35	銅及びその化合物	1.0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.010	<0.010	<0.010	○	□					適合
基36	ナトリウム及びその化合物	200	15.8	17.7	16.7	15.4	16	16.7	17.7	○	□					適合
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0050	<0.005	<0.005	○	□					適合
基38	塩化物イオン	200	27.9	23.6	23.6	24.2	20.1	24.2	27.9		○	□				適合
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	35.6	32.9	32.9	29	27	32.9	35.6		○	□				適合
基40	蒸発残留物	500	96	91	100	97	92	100.0	100.0		○	□				適合
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○	□					適合
基42	ジェオスミン	0.000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	○	□					適合
基43	2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	○	□					適合
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○	□					適合
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○	□					適合
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1	1	1.1	0.9	0.9	1.1	1.1			○	□			適合
基47	pH値	5.8～8.6	7.7	7.6	7.8	7.6	7.7	7.8	7.8							適合
基48	味	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)							適合
基49	臭気	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)							適合
基50	色度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	○	□					適合
基51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○	□					適合
毎1	色	異常でない	0.24	0.27	0.34	0.7	0.5	0.7	0.7							適合
毎2	濁り	異常でない	0.04	0.02	0.01	0.31	0.1	0.31	0.31							適合
毎3	消毒の残留塩素	0.1mg/L以上	0.39	0.45	0.38	0.03	0.48	0.48	0.03							適合

備考

- ①過去3年間とは令和2年度から令和4年度のこと、基準値との比較は○印で示す。
- ②過去とは平成30年度から令和4年度のこと、基準値との比較は□印で示す。
- ③基48、基本49の()及び最大値の数字は異常回数である。
- ④毎3については、年間の最小値である。過去3年最大値及び過去最大値の『最大値』を『最小値』と読み替える。

別表1：浄水の水質状況

01-000020-0045 糸満市水道部 糸満市西崎町内糸満・豊見城し尿処理場給水栓

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	過去3年 最大値	過 去 最大値	基準値との比較						判定
										1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	1以上	
基1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	○ □						適合
基2	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							適合
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○ □						適合
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○ □						適合
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002		○ □					適合
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基8	六価クロム化合物	0.05	<0.001	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □						適合
基9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○ □						適合
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.12	0.080	0.08	0.07	0.05	0.08	0.12	○ □						適合
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □						適合
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.015	0.015	0.016	0.016	0.010	0.016	0.016	○ □						適合
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	○ □						適合
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.0002	<0.005	<0.005	<0.0050	<0.0050	<0.005	<0.005	○ □						適合
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.0004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基19	トリクロロエチレン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基20	ベンゼン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○ □						適合
基21	塩素酸	0.6	0.06	0.06	0.08	0.11	0.09	0.11	0.11		○ □					適合
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □						適合
基23	クロロホルム	0.06	0.0072	0.012	0.012	0.013	0.01	0.013	0.013				○ □			適合
基24	ジクロロ酢酸	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.0020	<0.0020	<0.002	<0.002	○ □						適合
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.0132	0.019	0.017	0.019	0.013	0.019	0.019		○ □					適合
基26	臭素酸	0.01	<0.001	0.001	0.0008	0.0019	0.0005	<0.0019	<0.0019		○ □					適合
基27	総トリハロメタン	0.1	0.035	0.053	0.05	0.054	0.041	0.054	0.054				○ □			適合
基28	トリクロロ酢酸	0.03	<0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004		○ □					適合
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.011	0.017	0.016	0.011	0.013	0.016	0.017				○ □			適合
基30	ブロモホルム	0.09	0.0036	0.0051	0.005	0.0041	0.0037	0.005	0.005	○ □						適合
基31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.008	○ □						適合
基32	亜鉛及びその化合物	1.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.010	<0.010	<0.010	○ □						適合
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.057	0.033	0.055	0.047	0.04	0.055	0.057			○ □				適合
基34	鉄及びその化合物	0.3	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	○ □						適合
基35	銅及びその化合物	1.0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.010	<0.010	<0.010	○ □						適合
基36	ナトリウム及びその化合物	200	15.4	17.3	16.8	15.5	15.2	16.8	17.3	○ □						適合
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基38	塩化物イオン	200	26.9	23.6	23.9	24.9	20.8	24.9	26.9		○ □					適合
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	32.1	31.2	29.8	28.4	25	29.8	32.1	○	□					適合
基40	蒸発残留物	500	91	88	94	97	91	97.0	97.0		○ □					適合
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □						適合
基42	ジェオスミン	0.000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	○ □						適合
基43	2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	○ □						適合
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○		□				適合
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○ □						適合
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1	1	1.2	0.9	0.9	1.2	1.2			○ □				適合
基47	pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6							適合
基48	味	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)							適合
基49	臭気	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)							適合
基50	色度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	○ □						適合
基51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○ □						適合
毎1	色	異常でない	0.23	0.47	0.36	0.61	0.5	0.61	0.61							適合
毎2	濁り	異常でない	0.04	0.03	0.03	0.07	0.1	0.1	0.1							適合
毎3	消毒の残留塩素	0.1mg/L以上	0.26	0.25	0.3	0.65	0.48	0.65	0.65							適合

備考

- ①過去3年間とは令和2年度から令和4年度のこと、基準値との比較は○印で示す。
- ②過去とは平成30年度から令和4年度のこと、基準値との比較は□印で示す。
- ③基48、基本49の()及び最大値の数字は異常回数である。
- ④毎3については、年間の最小値である。過去3年最大値及び過去最大値の『最大値』を『最小値』と読み替える。

別表1：浄水の水質状況

01-000020-0048 糸満市水道部 沖縄県企業局給水点糸満市水道部与座ポンプ場

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	過去3年 最大値	過 去 最大値	基準値との比較						判定
										1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	1以上	
基1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	○ □						適合
基2	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							適合
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○ □						適合
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○ □						適合
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基8	六価クロム化合物	0.05	<0.001	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○ □						適合
基9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○ □						適合
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○ □						適合
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.12	0.080	0.08	0.07	0.05	0.08	0.12	○ □						適合
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○ □						適合
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.015	0.015	0.016	0.017	0.010	0.017	0.017	○ □						適合
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	○ □						適合
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.0002	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.005	<0.005	○ □						適合
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.0004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0004	○ □						適合
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○ □						適合
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○ □						適合
基19	トリクロロエチレン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○ □						適合
基20	ベンゼン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○ □						適合
基21	塩素酸	0.6	0.06	<0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09		○ □					適合
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○ □						適合
基23	クロロホルム	0.06	0.0053	0.0084	0.0095	0.0074	0.0089	0.010	0.010		○ □					適合
基24	ジクロロ酢酸	0.03	<0.003	<0.0030	<0.002	<0.002	<0.0020	<0.002	<0.003	○ □						適合
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.0117	0.016	0.014	0.013	0.012	0.014	0.016		○ □					適合
基26	臭素酸	0.01	0.001	0.001	0.0008	0.0015	0.0005	<0.0015	<0.0015		○ □					適合
基27	総トリハロメタン	0.1	0.03	0.043	0.041	0.036	0.036	0.041	0.043			○ □				適合
基28	トリクロロ酢酸	0.03	<0.002	0.002	<0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	○ □						適合
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.0093	0.014	0.013	0.011	0.012	0.013	0.014			○ □				適合
基30	ブロモホルム	0.09	0.0036	0.0047	0.0046	0.0041	0.0034	0.005	0.005	○ □						適合
基31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○ □						適合
基32	亜鉛及びその化合物	1.0	<0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.010	<0.010	<0.010	○ □						適合
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.046	0.031	0.047	0.047	0.04	0.047	0.047			○ □				適合
基34	鉄及びその化合物	0.3	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.03	<0.03	<0.030	○ □						適合
基35	銅及びその化合物	1.0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.010	<0.010	<0.010	○ □						適合
基36	ナトリウム及びその化合物	200	15.6	17.8	17	15.5	15.6	17.0	17.8	○ □						適合
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0010	<0.0050	<0.005	<0.005	○ □						適合
基38	塩化物イオン	200	27.3	24.2	23.6	24.9	20.2	24.9	27.3		○ □					適合
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	34.8	31.8	33.2	28.4	25	33.2	34.8		○ □					適合
基40	蒸発残留物	500	97	92	100	97	89	100.0	100.0		○ □					適合
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○ □						適合
基42	ジェオスミン	0.000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	○ □						適合
基43	2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	○ □						適合
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			○ □				適合
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○ □						適合
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1	1	1.1	0.9	1	1.1	1.1			○ □				適合
基47	pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6							適合
基48	味	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)							適合
基49	臭気	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)							適合
基50	色度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	○ □						適合
基51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○ □						適合
毎1	色	異常でない	0.31	0.3	0.24	0.28	0.5	0.5	0.5							適合
毎2	濁り	異常でない	0.03	0.02	0.01	0.02	0.1	0.1	0.1							適合
毎3	消毒の残留塩素	0.1mg/L以上	0.49	0.6	0.66	0.87	0.64	0.87	0.87							適合

備考

- ①過去3年間とは令和2年度から令和4年度のこと、基準値との比較は○印で示す。
- ②過去とは平成30年度から令和4年度のこと、基準値との比較は□印で示す。
- ③基48、基本49の()及び最大値の数字は異常回数である。
- ④毎3については、年間の最小値である。過去3年最大値及び過去最大値の『最大値』を『最小値』と読み替える。

別表1：浄水の水質状況

01-000020-0049 糸満市水道部 糸満市宇北波平地内北波平公民館給水栓

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	過去3年 最大値	過 去 最大値	基準値との比較						判定
										1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	1以上	
基1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	○	□					適合
基2	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							適合
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○	□					適合
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.0001	<0.0001	○	□					適合
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基8	六価クロム化合物	0.05	<0.001	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○	□					適合
基9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○	□					適合
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.12	0.080	0.08	0.07	0.05	0.08	0.12	○	□					適合
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.050	○	□					適合
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.015	0.016	0.016	0.016	0.010	0.02	0.02	○	□					適合
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○	□					適合
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.0002	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.005	○	□					適合
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.0004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0004	○	□					適合
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○	□					適合
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○	□					適合
基19	トリクロロエチレン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○	□					適合
基20	ベンゼン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○	□					適合
基21	塩素酸	0.6	0.06	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09		○	□				適合
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○	□					適合
基23	クロロホルム	0.06	0.0061	0.0087	0.01	0.0078	0.0088	0.01	0.01	○	□					適合
基24	ジクロロ酢酸	0.03	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	○	□					適合
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.0117	0.016	0.015	0.014	0.012	0.015	0.016		○	□				適合
基26	臭素酸	0.01	0.001	0.0011	0.0008	0.0015	0.0005	0.0015	0.0015		○	□				適合
基27	総トリハロメタン	0.1	0.031	0.043	0.044	0.039	0.036	0.044	0.044			○	□			適合
基28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	○	□					適合
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.0094	0.014	0.014	0.013	0.012	0.014	0.014			○	□			適合
基30	ブロモホルム	0.09	0.0036	0.0047	0.0049	0.0041	0.0034	0.0049	0.0049	○	□					適合
基31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.008	○	□					適合
基32	亜鉛及びその化合物	1.0	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.010	<0.010	<0.010	○	□					適合
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.053	0.031	0.044	0.045	0.04	0.045	0.053			○	□			適合
基34	鉄及びその化合物	0.3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	○	□					適合
基35	銅及びその化合物	1.0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.010	<0.010	<0.010	○	□					適合
基36	ナトリウム及びその化合物	200	15.6	17.4	17.2	15.2	15	17.2	17.4	○	□					適合
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0050	<0.0050	<0.005	○	□					適合
基38	塩化物イオン	200	27.3	23.3	23.6	24.1	20.1	24.1	27.3		○	□				適合
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	37.1	31.3	30.5	28.1	25	30.5	37.1		○	□				適合
基40	蒸発残留物	500	93	95	97	95	90	97	97		○	□				適合
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.03	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03		○	□				適合
基42	ジェオスミン	0.000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	○	□					適合
基43	2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	○	□					適合
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○	□					適合
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○	□					適合
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1.1	1	1.1	0.9	0.9	1.1	1.1			○	□			適合
基47	pH値	5.8～8.6	7.7	7.5	7.8	7.6	7.5	7.8	7.8							適合
基48	味	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)							適合
基49	臭気	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)							適合
基50	色度	5	<0.5	<0.5	<0.6	<0.5	<0.5	<0.6	<0.6		○	□				適合
基51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○	□					適合
毎1	色	異常でない	<0.27	<0.29	<0.17	<0.35	<0.50	<0.50	<0.50							適合
毎2	濁り	異常でない	<0.04	<0.02	<0.02	<0.03	<0.10	<0.10	<0.10							適合
毎3	消毒の残留塩素	0.1mg/L以上	<0.42	<0.44	<0.18	<0.74	<0.61	<0.74	<0.74							適合

備考

- ①過去3年間とは令和2年度から令和4年度のこと、基準値との比較は○印で示す。
- ②過去とは平成30年度から令和4年度のこと、基準値との比較は□印で示す。
- ③基48、基本49の()及び最大値の数字は異常回数である。
- ④毎3については、年間の最小値である。過去3年最大値及び過去最大値の『最大値』を『最小値』と読み替える。

別表1：浄水の水質状況

01-000020-0054 糸満市水道部 糸満市宇糸満地内糸満市電管事業組合事務所給水栓

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	過去3年 最大値	過 去 最大値	基準値との比較						判定
										1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	1以上	
基1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	○	□					適合
基2	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							適合
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○	□					適合
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.0001	○	□					適合
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	○	□					適合
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適合
基8	六価クロム化合物	0.05	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○	□					適合
基9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004	<0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.005	○	□					適合
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.004	○		□				適合
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.12	0.001	0.08	0.07	0.05	0.08	0.12	○	□					適合
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.08	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○	□					適合
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.016	0.050	0.015	0.017	0.010	0.017	0.050	○	□					適合
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0002	<0.0016	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0016	○	□					適合
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.0002	<0.0001	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.005	<0.005	○	□					適合
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.0004	<0.0050	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0050	○	□					適合
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○	□					適合
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○	□					適合
基19	トリクロロエチレン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○	□					適合
基20	ベンゼン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0002	○	□					適合
基21	塩素酸	0.6	0.06	0.0001	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09		○	□				適合
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.002	<0.006	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.006	○		□				適合
基23	クロロホルム	0.06	0.0067	0.002	0.012	0.0082	0.01	0.012	0.012		○	□				適合
基24	ジクロロ酢酸	0.03	<0.0020	<0.0087	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0087			○	□			適合
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.013	0.016	0.016	0.015	0.013	0.016	0.016		○	□				適合
基26	臭素酸	0.01	0.001	0.0011	0.0008	0.0018	0.0005	<0.0018	<0.0018		○	□				適合
基27	総トリハロメタン	0.1	0.034	0.043	0.048	0.041	0.04	0.048	0.048			○	□			適合
基28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	<0.004	<0.004		○	□				適合
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.0107	0.014	0.015	0.013	0.013	0.015	0.015			○	□			適合
基30	ブロモホルム	0.09	0.0052	0.0047	0.0049	0.0043	0.0036	0.005	0.005	○	□					適合
基31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.008	○	□					適合
基32	亜鉛及びその化合物	1.0	<0.003	<0.005	<0.005	<0.005	<0.010	<0.010	<0.010	○	□					適合
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.049	0.031	0.045	0.048	0.04	0.048	0.049			○	□			適合
基34	鉄及びその化合物	0.3	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.030	<0.03	<0.030	○	□					適合
基35	銅及びその化合物	1.0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.010	<0.010	<0.010	○	□					適合
基36	ナトリウム及びその化合物	200	15	17.4	17	15.5	15.6	17.0	17.4	○	□					適合
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0050	<0.005	<0.005	○	□					適合
基38	塩化物イオン	200	26.6	23.3	23.7	24.1	20.1	24.1	26.6		○	□				適合
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	31.4	31.3	30.1	28.4	26	30.1	31.4		○	□				適合
基40	蒸発残留物	500	94	95	98	96	89	98.0	98.0		○	□				適合
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○	□					適合
基42	ジェオスミン	0.000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	○	□					適合
基43	2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	○	□					適合
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○	□					適合
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○	□					適合
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1	1	1.2	0.9	0.9	1.2	1.2			○	□			適合
基47	pH値	5.8～8.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7							適合
基48	味	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)							適合
基49	臭気	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)							適合
基50	色度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	○	□					適合
基51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○	□					適合
毎1	色	異常でない	0.18	0.23	0.17	0.23	0.5	<0.50	<0.50							適合
毎2	濁り	異常でない	0.07	0.02	0.01	0.04	0.1	<0.10	<0.10							適合
毎3	消毒の残留塩素	0.1mg/L以上	0.2	0.33	0.44	0.69	0.48	<0.44	<0.20							適合

備考

- ①過去3年間とは令和2年度から令和4年度のこと、基準値との比較は○印で示す。
- ②過去とは平成30年度から令和4年度のこと、基準値との比較は□印で示す。
- ③基48、基本49の()及び最大値の数字は異常回数である。
- ④毎3については、年間の最小値である。過去3年最大値及び過去最大値の『最大値』を『最小値』と読み替える。

別表1：浄水の水質状況

01-000020-0058 糸満市水道部 糸満市潮崎町1丁目地内糸満市役所裏バス停給水栓

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	過去3年 最大値	過 去 最大値	基準値との比較						判定
										1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	1以上	
基1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	○	□					適 合
基2	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							適 合
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○	□					適 合
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○	□					適 合
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適 合
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適 合
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適 合
基8	六価クロム化合物	0.05	<0.001	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○	□					適 合
基9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○	□					適 合
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適 合
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.14	0.090	0.09	0.07	0.05	0.09	0.14	○	□					適 合
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○	□					適 合
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.015	0.016	0.017	0.016	0.010	0.017	0.017	○	□					適 合
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	○	□					適 合
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.0002	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.005	<0.005	○	□					適 合
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.0004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○	□					適 合
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○	□					適 合
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○	□					適 合
基19	トリクロロエチレン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○	□					適 合
基20	ベンゼン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○	□					適 合
基21	塩素酸	0.6	0.06	0.06	0.08	0.1	0.09	0.10	0.10		○	□				適 合
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○	□					適 合
基23	クロロホルム	0.06	0.0075	0.012	0.013	0.011	0.012	0.013	0.013			○	□			適 合
基24	ジクロロ酢酸	0.03	<0.002	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.002	<0.002	○	□					適 合
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.0132	0.019	0.017	0.018	0.014	0.018	0.019		○	□				適 合
基26	臭素酸	0.01	<0.001	0.001	0.0008	0.0018	0.0005	<0.0018	<0.0018		○	□				適 合
基27	総トリハロメタン	0.1	0.035	0.053	0.051	0.049	0.044	0.051	0.053				○	□		適 合
基28	トリクロロ酢酸	0.03	<0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	<0.004	<0.004		○	□				適 合
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.011	0.017	0.016	0.016	0.015	0.016	0.017				○	□		適 合
基30	ブロモホルム	0.09	0.0037	0.0051	0.0049	0.0048	0.0038	0.005	0.005	○	□					適 合
基31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○	□					適 合
基32	亜鉛及びその化合物	1.0	<0.003	<0.005	<0.005	<0.005	<0.010	<0.010	<0.010	○	□					適 合
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.049	0.032	0.052	0.046	0.04	0.052	0.052			○	□			適 合
基34	鉄及びその化合物	0.3	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	<0.03	<0.030	○	□					適 合
基35	銅及びその化合物	1.0	<0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.010	<0.010	<0.010	○	□					適 合
基36	ナトリウム及びその化合物	200	15.6	17.3	16.9	15.5	15.1	16.9	17.3	○	□					適 合
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0050	<0.005	<0.005	○	□					適 合
基38	塩化物イオン	200	27.6	23.2	23.7	24.2	20.1	24.2	27.6		○	□				適 合
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	36.1	33.3	30.2	28.8	25	30.2	36.1		○	□				適 合
基40	蒸発残留物	500	97	97	101	94	92	101.0	101.0			○	□			適 合
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○	□					適 合
基42	ジェオスミン	0.000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	○	□					適 合
基43	2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	○	□					適 合
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○	□					適 合
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○	□					適 合
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1.1	1	1.1	0.9	0.9	1.1	1.1			○	□			適 合
基47	pH値	5.8～8.6	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7							適 合
基48	味	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)							適 合
基49	臭気	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)							適 合
基50	色度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	○	□					適 合
基51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○	□					適 合
毎1	色	異常でない	0.2	0.23	0.18	0.24	0.5	<0.50	<0.50							適 合
毎2	濁り	異常でない	0.04	0.02	0.01	0.03	0.1	<0.10	<0.10							適 合
毎3	消毒の残留塩素	0.1mg/L以上	0.24	0.17	0.39	0.68	0.5	<0.39	<0.17							適 合

備考

- ①過去3年間とは令和2年度から令和4年度のこと、基準値との比較は○印で示す。
- ②過去とは平成30年度から令和4年度のこと、基準値との比較は□印で示す。
- ③基48、基本49の()及び最大値の数字は異常回数である。
- ④毎3については、年間の最小値である。過去3年最大値及び過去最大値の『最大値』を『最小値』と読み替える。

別表1：浄水の水質状況

01-000020-0060 糸満市水道部 糸満市宇摩文仁地内摩文仁公民館給水栓

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	過去3年 最大値	過 去 最大値	基準値との比較						判定
										1/10 以下	1/5 以下	1/2 以下	1/2 以上	7/10 以上	1以上	
基1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	○	□					適 合
基2	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							適 合
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	○	□					適 合
基4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	○	□					適 合
基5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適 合
基6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適 合
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適 合
基8	六価クロム化合物	0.05	<0.001	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	○	□					適 合
基9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	○	□					適 合
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	○	□					適 合
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.12	0.090	0.08	0.07	0.05	0.08	0.12	○	□					適 合
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	○	□					適 合
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.015	0.016	0.015	0.017	0.010	0.017	0.017	○	□					適 合
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	○	□					適 合
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.0002	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.005	<0.005	○	□					適 合
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.0004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○	□					適 合
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○	□					適 合
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○	□					適 合
基19	トリクロロエチレン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○	□					適 合
基20	ベンゼン	0.01	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	○	□					適 合
基21	塩素酸	0.6	0.06	0.06	0.09	0.1	0.09	0.10	0.10		○	□				適 合
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○	□					適 合
基23	クロロホルム	0.06	0.0097	0.015	0.019	0.015	0.014	0.019	0.019			○	□			適 合
基24	ジクロロ酢酸	0.03	<0.002	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.002	<0.002	○	□					適 合
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.0146	0.021	0.02	0.019	0.015	0.020	0.021	○			□			適 合
基26	臭素酸	0.01	<0.001	0.0009	0.0009	0.002	0.0005	<0.0020	<0.0020		○	□				適 合
基27	総トリハロメタン	0.1	0.041	0.061	0.064	0.058	0.05	0.064	0.064				○	□		適 合
基28	トリクロロ酢酸	0.03	<0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	<0.005	<0.005		○	□				適 合
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.0128	0.02	0.02	0.019	0.017	0.020	0.020				○	□		適 合
基30	ブロモホルム	0.09	0.0041	0.0053	0.0047	0.0048	0.004	0.005	0.005	○	□					適 合
基31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○	□					適 合
基32	亜鉛及びその化合物	1.0	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.010	<0.010	<0.010	○	□					適 合
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.052	0.035	0.044	0.044	0.04	0.044	0.052			○	□			適 合
基34	鉄及びその化合物	0.3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	○	□					適 合
基35	銅及びその化合物	1.0	<0.002	0.001	0.001	0.001	0.01	0.01	0.01	○	□					適 合
基36	ナトリウム及びその化合物	200	15.5	18.2	16.9	15.5	15.1	16.9	18.2	○	□					適 合
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0050	<0.005	<0.005	○	□					適 合
基38	塩化物イオン	200	27.3	23.6	24	24.3	20.1	24.3	27.3		○	□				適 合
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	38	34.4	32	29.6	26	32.0	38.0		○	□				適 合
基40	蒸発残留物	500	93	97	99	95	93	99.0	99.0		○	□				適 合
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	○	□					適 合
基42	ジェオスミン	0.000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	○	□					適 合
基43	2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	○	□					適 合
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○	□					適 合
基45	フェノール類	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	○	□					適 合
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1	1	1.1	0.9	0.9	1.1	1.1			○	□			適 合
基47	pH値	5.8～8.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8							適 合
基48	味	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)							適 合
基49	臭気	異常でない	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)	異常なし (0)							適 合
基50	色度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	○	□					適 合
基51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	○	□					適 合
毎1	色	異常でない	0.2	0.22	0.17	0.23	0.5	<0.50	<0.50							適 合
毎2	濁り	異常でない	0.03	0.02	0.02	0.03	0.1	<0.10	<0.10							適 合
毎3	消毒の残留塩素	0.1mg/L以上	0.13	0.2	0.18	0.48	0.3	<0.18	<0.13							適 合

備考

- ①過去3年間とは令和2年度から令和4年度のこと、基準値との比較は○印で示す。
②過去とは平成30年度から令和4年度のこと、基準値との比較は□印で示す。
③基48、基本49の()及び最大値の数字は異常回数である。
④毎3については、年間の最小値である。過去3年最大値及び過去最大値の『最大値』を『最小値』と読み替える。