

XV-JE 54-2-1


44-22-3

54-1-2

昭和六年三月調製	平成七年十一月調製	平成二年十一月調製
----------	-----------	-----------

1. 撮 影 年 月
2. 現地調査 年 月
3. 測 図 年 月 プラニカートE3(一級及二級図化機A)(家屋は軒先表示とする但し道路構造物表示により一部転位表示)
4. 町丁界については法務局備えつけの地図を参考にして記入したものである。

54-2-3




座標系は昭和 年建設省告示第 号の規定
による第Ⅳ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.1キロメートルの間隔
高さの基準は那覇港の平均海面
等高線間隔は1メートル

この地図は、建設省国土地理院長の承認を得て、同
院所管の測量標及び測量成果を使用して調製したも
のである。(承認番号) 昭 油 公 第 号

計画機関 糸満市建設部都市計画課
作業機関 (株)与那嶺測量設計

概 見 図
JE 54-2-1

1	2
3	4

[illegible]

	記号	内 容
管	←	幹 線 管 渠
渠	→	枝 線 管 渠
人	○	流 下 始 点
	—	取 付 管 等
	●	1号マンホール
	○	2号マンホール
孔	①	3号マンホール
	④	4号マンホール
	⑤	特1号マンホール
	⑥	特殊600mmマンホール
	⑦	副 管 付
汚	⑧	小口径マンホール
	—	A - 80 内径500mm 内径300mm
	—	A - 100 内径500mm 内径300mm
	—	A - 120 内径500mm 内径300mm
	—	A - 140 内径500mm 内径300mm
水	—	B - 120 内径500mm 内径300mm
	—	B - 140 内径500mm 内径300mm
樹	—	B - 160 内径500mm 内径300mm
	—	B - 180 内径500mm 内径300mm
	—	C - 160 内径700mm 内径300mm
	—	C - 200 内径700mm 内径300mm
	—	C - 220 内径700mm 内径300mm
	—	C - 240 内径700mm 内径300mm
	●	D 内径150mm

JE 54-2-1

XV-JE 54-2-2

糸満市公共下水道台帳施設平面図（污水）



JE 54-2-2


平成三年三月調製
平成二年十一月調製
平成三年十二月調製
令和元年十二月調製

昭和 年測量

1.撮 影 年 月
2.現地調査 年 月
3.測 図 年 月
4.町界界については法務局備え付けの地図を参考にして記入したものである。

54-2-4

1 : 5 0 0



座標系は昭和 年建設省告示第 号の規定
による第Ⅳ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.1キロメートル間隔
高さの基準は那覇港の平均海面
等高線間隔は1メートル

号の規定 この地図は、建設省国土地理院長の承認を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して調製したものである。(承認番号)昭 沖公 第 号

計画機関 糸満市建設部都市計画課
作業機関 (株)与那嶺測量設計

XV-JE 54-2-3

糸満市公共下水道台帳施設平面図（污水）

1	2
3	4

座標北
真北
磁北

0° 4'

12 国家三角点		堅	ろ	う
123 国家水準点		家	屋	
三角本点および 基石を有する図標 同等		無	壁	倉
12 実測標高点				
1 図化機測点				

[illegible]

	幹線管
	枝線管
	流下始点
	取付管
	0号マンホール
	1号マンホール
	2号マンホール
	3号マンホール
	4号マンホール
	特1号マンホール
	特殊600mmマンホール
	特殊マンホール
	割管付
	小口径管
	A-80 内径50cm 外径70cm
	A-100 内径50cm 外径70cm
	A-120 内径50cm 外径70cm
	A-140 内径50cm 外径70cm
	B-120 内径50cm 外径70cm
	B-140 内径50cm 外径70cm
	B-160 内径50cm 外径70cm
	B-180 内径50cm 外径70cm
	C-160 内径70cm 外径70cm
	C-180 内径70cm 外径70cm
	C-200 内径70cm 外径70cm
	C-220 内径70cm 外径70cm
	C-240 内径70cm 外径70cm
	D 内径15cm 外径15cm

E 54-2-3


[illegible]

昭和六年三月調整
平成元年二月追加
平成二年十一月調製
令和六年三月調製

昭和 年測量

1. 撮 影 年 月
2. 現地調査 年 月
3. 測 図 年 月
4. 町丁界については法務局備えつけの地図を参考にして記入したものである。

1 : 5 0 0




座席配置と年定設者告示票 による4V4乗降 投影はメトリカル図法 図面に表示する座席幅はキロメートル単位 方眼は0.1キロメートル間隔 高さの基準は車庫床の平均高面 等高線間隔は1メートル	号の規定 この図面は、鉄道省国土院建設の承認を得て、同院の図面製作者の署名と印を用いて図解したものである。(承認番号) 昭 沖 公、第 号	計画機関 作業機関	糸満市建設部都市計画課 榊 有 座 席 測 量 設 計
--	---	-------------------------	---

XV-JE 54-2-4

糸満市公共下水道台帳施設平面図（污水）

概 見 図
JE 54-2-4

1	2
3	4



記 号

[illegible]

	記号	内 容
管		幹 線 管 渠
		枝 線 管 渠
		流 下 始 点
渠		取 付 管
		0号マンホール
		1号マンホール
人		2号マンホール
		3号マンホール
		4号マンホール
		特1号マンホール
		特殊500マンホール
孔		副 管 付
		小口径マンホール
		A - 80 口径50cm 内径50cm
汚		A - 100 口径50cm 内径50cm
		A - 120 口径50cm 内径50cm
		A - 140 口径50cm 内径50cm
		B - 120 口径50cm 内径50cm
		B - 140 口径50cm 内径50cm
水		B - 160 口径50cm 内径70cm
		B - 180 口径50cm 内径70cm
		C - 160 口径70cm 内径70cm
		C - 180 口径70cm 内径70cm
		C - 200 口径70cm 内径70cm
樹		C - 220 口径70cm 内径70cm
		C - 240 口径70cm 内径70cm
		D 口径15cm 内径15cm

JE 54-2-4

54-2-3

54-3-3

54-7-2

昭和 年測量

1. 撮 影 年 月
2. 現地調査 年 月
3. 測 図 年 月
4. 町丁界については法務局備えつけの地図を参考にして記入したものである。

1 : 500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

座標系は昭和 年建設省告示第 号の規定
による第Ⅳ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.1キロメートル間隔
高さの基準は那覇港の平均海面
等高線間隔は1メートル

この地図は、建設省国土地理院長の承認を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して調製したものである。（承認番号）昭 通 公 第 号

計画機関 糸満市建設部都市計画課
作業機関 (株)与那嶺測量設計

平成 九年 二月調製	令和 四年 三月調製	令和 五年 三月調製	令和 六年 三月調製
------------------	------------------	------------------	------------------