

XV-JE 54-4-2

糸満市公共下水道台帳施設平面図（汚水）



平成二六年三月調製

昭和 年測量

1. 撮 影 年 月
2. 現地調査 年 月
3. 測 図 年 月 プラニカートE3(一級及二級図化機A)(家屋は軒先表示とする但し道路構造物表示により一部転位表示)
4. 町下界については法務局備えつけの地図を参考にして記入したものである。

1 : 5 0 0

座標系は昭和 年建設省告示第 号の規定
による第Ⅳ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.1キロメートル間隔
高さの基準は那覇港の平均海面
等高線間隔は1メートル

号の規定

この地図は、建設省国土地理院長の承認を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して調製したものである。（承認番号）昭 沖 公 第 号

計画機関

糸満市建設部都市計画課
(株)与那嶺測量設計

概 見 図
JE 54-4-2

1	2
3	4


記 号

[illegible]

	記号	内 容
管		幹 線 管 渠
		枝 線 管 渠
		流 下 始 点
渠		取 付 管
		0号マンホール
人		1号マンホール
		2号マンホール
		3号マンホール
		4号マンホール
		特1号マンホール
		特殊600mmマンホール
孔		特殊マンホール
		特 別 管 付
汚		小口径マンホール
		A - 80 □径50cm 内径30cm
		A - 100 □径50cm 内径30cm
		A - 120 □径50cm 内径30cm
水		A - 140 □径50cm 内径30cm
		B - 120 □径70cm 内径30cm
		B - 140 □径70cm 内径30cm
		B - 160 □径50cm 内径30cm
		B - 180 □径70cm 内径30cm
		C - 160 □径70cm 内径30cm
		C - 180 □径70cm 内径30cm
		C - 200 □径70cm 内径30cm
樹		C - 220 □径70cm 内径30cm
		C - 240 □径70cm 内径30cm
		D □径15cm 内径15cm
		D □径15cm 内径15cm

JE 54-4-2

1	2
3	4




記号	
△ 12.14 国家三角点	□ 家屋
□ 12.15 国家水準点	□ 無壁倉
○ 多角本点および 標高を有する図様 点	
・ 12.12 実測標高点	
・ 12.11 図化標高点 による標高点	
神社	○ コンクリート
寺	△ アスファルト
公 館	P コンクリート舗 装のアスファルト
駐 在	s 砂利その他
出 所	
清 防	
電 局	門
工 場	門
変 所	門
病 院	門
市 場	門
便 所	門
公 電	門
郵 局	門
幼 園	門
カ ー	門
ボ ス	門
倉 庫	門
制 水	門
田 上	門
田 下	門
田 ガ	門
田 電	門
田 火	門
田 工	門
田 警	門
田 其	門
道 路	門
庭 園	門
建 設	門

記号	内 容
←	幹 線 管 渠
←	枝 線 管 渠
○	流 下 始 点
—	取 付 管
○	0号マンホール
●	1号マンホール
○	2号マンホール
○	3号マンホール
○	4号マンホール
○	特1号マンホール
○	特殊600mmマンホール
○	特殊マンホール
○	副 管 付
○	小口径マンホール
○	A-80 口径50cm 内径50cm
○	A-100 口径50cm 内径50cm
○	A-120 口径50cm 内径50cm
○	A-140 口径50cm 内径50cm
○	B-120 口径50cm 内径70cm
○	B-140 口径50cm 内径70cm
○	B-160 口径50cm 内径70cm
○	B-180 口径50cm 内径70cm
○	C-180 口径70cm 内径70cm
○	C-200 口径70cm 内径70cm
○	C-220 口径70cm 内径70cm
○	C-240 口径70cm 内径70cm
○	D 口径15cm 内径15cm



昭和 年 測 量
1. 縮 影 年 月
2. 現 地 調 査 年 月
3. 測 図 年 月
4. 町 丁 界 については法務局備えつけの地図を参考にして記入したものである。



座標系は昭和 年建設省告示第 号の規定
による第VI座標系
投影はメルカトル図法
図群に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は50 1キロメートル間隔
高さの基準は那覇港の平均海面
等高線間隔は1メートル
この地図は、建設省国土地質院長の承認を得て、同
院所管の測量標及び測量成果を使用して製図したも
のである。（承認番号） 昭 沖 公 第 号
計測機関 糸満市建設部都市計画課
作業機関 橋 与 那 嶺 測 量 設 計

平成二
七年十
一月三
月調製


XV-JE 54-4-4

糸満市公共下水道台帳施設平面図（污水）

概 見 図

JE 54-4-4

1	2
3	4



記号

① 11 駅家南角点	② 駅家	③ 駅家
④ 12 駅家北角点	⑤ 駅家	⑥ 駅家
⑦ 13 駅家南角点	⑧ 駅家	⑨ 駅家
⑩ 14 駅家北角点	⑪ 駅家	⑫ 駅家
⑬ 15 駅家南角点	⑭ 駅家	⑮ 駅家
⑯ 16 駅家北角点	⑰ 駅家	⑱ 駅家
⑲ 17 駅家南角点	⑳ 駅家	㉑ 駅家
㉒ 18 駅家北角点	㉓ 駅家	㉔ 駅家
㉕ 19 駅家南角点	㉖ 駅家	㉗ 駅家
㉘ 20 駅家北角点	㉙ 駅家	㉚ 駅家
㉛ 21 駅家南角点	㉜ 駅家	㉝ 駅家
㉞ 22 駅家北角点	㉟ 駅家	㊱ 駅家
㊲ 23 駅家南角点	㊳ 駅家	㊴ 駅家
㊵ 24 駅家北角点	㊶ 駅家	㊷ 駅家
㊸ 25 駅家南角点	㊹ 駅家	㊺ 駅家
㊻ 26 駅家北角点	㊼ 駅家	㊽ 駅家
㊾ 27 駅家南角点	㊿ 駅家	㋀ 駅家
㋁ 28 駅家北角点	㋂ 駅家	㋃ 駅家
㋄ 29 駅家南角点	㋅ 駅家	㋆ 駅家
㋇ 30 駅家北角点	㋈ 駅家	㋉ 駅家
㋊ 31 駅家南角点	㋋ 駅家	㋌ 駅家
㋍ 32 駅家北角点	㋎ 駅家	㋏ 駅家
㋐ 33 駅家南角点	㋑ 駅家	㋒ 駅家
㋓ 34 駅家北角点	㋔ 駅家	㋕ 駅家
㋖ 35 駅家南角点	㋗ 駅家	㋘ 駅家
㋙ 36 駅家北角点	㋚ 駅家	㋛ 駅家
㋜ 37 駅家南角点	㋝ 駅家	㋞ 駅家
㋟ 38 駅家北角点	㋠ 駅家	㋡ 駅家
㋣ 39 駅家南角点	㋤ 駅家	㋥ 駅家
㋦ 40 駅家北角点	㋧ 駅家	㋨ 駅家
㋩ 41 駅家南角点	㋪ 駅家	㋫ 駅家
㋬ 42 駅家北角点	㋭ 駅家	㋮ 駅家
㋯ 43 駅家南角点	㋰ 駅家	㋱ 駅家
㋲ 44 駅家北角点	㋳ 駅家	㋴ 駅家
㋵ 45 駅家南角点	㋶ 駅家	㋷ 駅家
㋸ 46 駅家北角点	㋹ 駅家	㋺ 駅家
㋻ 47 駅家南角点	㋼ 駅家	㋽ 駅家
㋾ 48 駅家北角点	㋿ 駅家	㌀ 駅家
㌁ 49 駅家南角点	㌂ 駅家	㌃ 駅家
㌄ 50 駅家北角点	㌅ 駅家	㌆ 駅家
㌇ 51 駅家南角点	㌈ 駅家	㌉ 駅家
㌊ 52 駅家北角点	㌋ 駅家	㌌ 駅家
㌍ 53 駅家南角点	㌎ 駅家	㌏ 駅家
㌐ 54 駅家北角点	㌑ 駅家	㌒ 駅家
㌓ 55 駅家南角点	㌔ 駅家	㌕ 駅家
㌖ 56 駅家北角点	㌗ 駅家	㌘ 駅家
㌙ 57 駅家南角点	㌚ 駅家	㌛ 駅家
㌜ 58 駅家北角点	㌝ 駅家	㌞ 駅家
㌟ 59 駅家南角点	㌠ 駅家	㌡ 駅家
㌣ 60 駅家北角点	㌤ 駅家	㌥ 駅家
㌦ 61 駅家南角点	㌧ 駅家	㌨ 駅家
㌩ 62 駅家北角点	㌪ 駅家	㌫ 駅家
㌬ 63 駅家南角点	㌭ 駅家	㌮ 駅家
㌯ 64 駅家北角点	㌰ 駅家	㌱ 駅家
㌲ 65 駅家南角点	㌳ 駅家	㌴ 駅家
㌵ 66 駅家北角点	㌶ 駅家	㌷ 駅家
㌹ 67 駅家南角点	㌺ 駅家	㌻ 駅家
㌼ 68 駅家北角点	㌽ 駅家	㌾ 駅家
㌿ 69 駅家南角点	㍀ 駅家	㍁ 駅家
㍄ 70 駅家北角点	㍅ 駅家	㍆ 駅家
㍇ 71 駅家南角点	㍈ 駅家	㍉ 駅家
㍊ 72 駅家北角点	㍋ 駅家	㍌ 駅家
㍍ 73 駅家南角点	㍎ 駅家	㍇ 駅家
㍐ 74 駅家北角点	㍑ 駅家	㍒ 駅家
㍓ 75 駅家南角点	㍔ 駅家	㍕ 駅家
㍖ 76 駅家北角点	㍗ 駅家	㍘ 駅家
㍙ 77 駅家南角点	㍚ 駅家	㍛ 駅家
㍜ 78 駅家北角点	㍝ 駅家	㍞ 駅家
㍟ 79 駅家南角点	㍠ 駅家	㍡ 駅家
㍣ 80 駅家北角点	㍤ 駅家	㍥ 駅家
㍦ 81 駅家南角点	㍧ 駅家	㍨ 駅家
㍩ 82 駅家北角点	㍪ 駅家	㍫ 駅家
㍬ 83 駅家南角点	㍭ 駅家	㍮ 駅家
㍯ 84 駅家北角点	㍰ 駅家	㍱ 駅家
㍲ 85 駅家南角点	㍳ 駅家	㍵ 駅家
㍶ 86 駅家北角点	㍷ 駅家	㍸ 駅家
㍹ 87 駅家南角点	㍺ 駅家	㍻ 駅家
㍼ 88 駅家北角点	㍽ 駅家	㍾ 駅家
㍿ 89 駅家南角点	㍠ 駅家	㍡ 駅家
㍤ 90 駅家北角点	㍥ 駅家	㍦ 駅家
㍧ 91 駅家南角点	㍨ 駅家	㍩ 駅家
㍪ 92 駅家北角点	㍫ 駅家	㍬ 駅家
㍭ 93 駅家南角点	㍮ 駅家	㍯ 駅家
㍰ 94 駅家北角点	㍱ 駅家	㍲ 駅家
㍳ 95 駅家南角点	㍵ 駅家	㍶ 駅家
㍷ 96 駅家北角点	㍸ 駅家	㍹ 駅家
㍺ 97 駅家南角点	㍻ 駅家	㍼ 駅家
㍽ 98 駅家北角点	㍾ 駅家	㍿ 駅家
㍠ 99 駅家南角点	㍡ 駅家	㍢ 駅家
㍤ 100 駅家北角点	㍥ 駅家	㍦ 駅家
㍧ 101 駅家南角点	㍨ 駅家	

	記号	内 容
管	←	幹 線 管 渠
	→	枝 線 管 渠
	—○	流 下 始 点
渠	—	取 付 管
	①	①号マンホール
	②	②号マンホール
人	③	③号マンホール
	④	④号マンホール
	⑤	⑤号マンホール
孔	特	特殊600mmマンホール
	付	附属マンホール
	付	特 別 管 付
汚	⊗	小口径マンホール
	A-80	口径80cm 内径50cm
	A-100	口径100cm 内径50cm
水	A-120	口径120cm 内径50cm
	A-140	口径140cm 内径50cm
	B-120	口径120cm 内径70cm
樹	B-140	口径140cm 内径70cm
	B-160	口径160cm 内径70cm
	B-180	口径180cm 内径70cm
樹	C-160	口径160cm 内径70cm
	C-180	口径180cm 内径70cm
	C-200	口径200cm 内径70cm
樹	C-220	口径220cm 内径70cm
	C-240	口径240cm 内径70cm
	D	口径150cm

JE 54-4-4


平成二六年三月調製

昭和 年測量

1. 撮 影 年 月
2. 現地調査 年 月
3. 測 図 年 月
4. 町界界については法務局備え付けの地図を参考にして記入したものである。

54-9-2

1 : 5 0 0



座標系は昭和 年建設省告示第 号の規定
による第Ⅳ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.1キロメートル間隔
高さの基準は那覇港の平均海面
等高線間隔は1メートル

号の規定

この地図は、建設省国土地理院長の承認を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して調整したものである。（承認番号）昭 沖公、第 号

計画機関 糸満市建設部都市計画課
作業機関 (株)与那嶺測量設計