

[illegible]

試験項目	採水箇所	JA沖縄喜屋武出荷場	B氏宅給水栓	糸満・豊見城し尿処理場給水栓	糸満市水道部与座ポンプ場	北波平公民館給水栓	糸満市電管事業組合事務所給水栓	糸満市役所裏バス停給水栓	摩文仁公民館給水栓	水質基準
	糸満市字喜屋武地内 気温:35.6℃ 水温:32.5℃	糸満市字武富溝原地内 気温:32.8℃ 水温:31.6℃	糸満市西崎町内 気温:33.8℃ 水温:28℃	沖縄県企業局給水点 気温:33.7℃ 水温:27.1℃	糸満市字北波平地内 気温:34℃ 水温:30.3℃	糸満市字糸満地内 気温:34.9℃ 水温:29.9℃	糸満市潮崎町1丁目地内 気温:33.2℃ 水温:30.6℃	糸満市字摩文仁地内 気温:33.9℃ 水温:33.7℃		
アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下(暫定)
ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004mg/L以下
トルエン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.08mg/L以下
亜塩素酸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6mg/L以下
二酸化塩素	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
抱水クロラール	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.02mg/L以下(暫定)
農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	0.28	0.32	0.32	0.32	0.26	0.30	0.32	0.32	0.12	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17	20	20	20	20	20	21	21	21	10mg/L以上100mg/L以下
マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
遊離炭酸	1.2	1.0	1.7	1.8	1.8	1.7	1.5	1.2	1.2	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.6	1.4	1.5	1.4	1.6	1.4	1.6	1.6	1.5	3mg/L以下
臭気強度(TON)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3以下
蒸発残留物	84	85	82	82	82	83	85	85	83	30mg/L以上200mg/L以下
濁 度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	1度以下
pH値	7.5	7.7	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.5程度
腐食性(ランゲリア指数)	-1.8	-1.5	-1.6	-1.9	-1.6	-1.7	-1.6	-1.6	-1.3	-1程度以上とし、極力0に近づける
1,1-ジクロロエチレン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/L以下
従属栄養細菌	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2000個/mL以下(暫定)
アルミニウム及びその化合物	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.1mg/L以下
PFOS及びPFOA※1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00005mg/L以下(暫定)
PFHxS※2	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	

※1 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸
※2 ペルフルオロヘキサンスルホン酸。要検討項目。

試験項目	採水箇所	JＡ沖縄喜屋武出荷場	B氏宅給水栓	糸満・豊見城し尿処理場給水栓	糸満市水道部与座ポンプ場	北波平公民館給水栓	糸満市電管事業組合事務所給水栓	糸満市役所妻バス停給水栓	摩文仁公民館給水栓	水質基準
	糸満市字喜屋武地内 気温:33.8℃ 水温:32.4℃	糸満市字武富溝原地内 気温:31℃ 水温:32.8℃	糸満市西崎町内 気温:34.1℃ 水温:30.2℃	沖縄県企業局給水点 気温:33℃ 水温:27.8℃	糸満市字北波平地内 気温:31.2℃ 水温:30.5℃	糸満市字糸満地内 気温:34.5℃ 水温:31.3℃	糸満市潮崎町1丁目地内 気温:31.6℃ 水温:31.2℃	糸満市字摩文仁地内 気温:31.5℃ 水温:30.7℃		
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003mg/L以下
水銀及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
鉛及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
六価クロム化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10mg/L以下
フッ素及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
ジクロロメタン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
塩素酸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
クロロホルム	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/L以下
臭素酸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03mg/L以下
ブロモホルム	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3mg/L以下
銅及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200mg/L以下
マンガン及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
塩化物イオン	19.1	19.1	19.0	18.7	18.8	18.9	18.8	18.7	18.7	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300mg/L以下
蒸発残留物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
ジェオスミン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
2-メチルイソホルネオール	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
フェノール類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	3mg/L以下
pH値	7.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁 度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	2度以下
残留塩素	0.38	0.32	0.30	0.52	0.48	0.34	0.34	0.16		

試験項目	採水箇所	JA沖縄喜屋武出荷場	B氏宅給水栓	糸満・豊見城し尿処理場給水栓	糸満市水道部与座ポンプ場	北波平公民館給水栓	糸満市電管事業組合事務所給水栓	糸満市役所裏バス停給水栓	摩文仁公民館給水栓	水質基準
	糸満市字喜屋武地内 気温:27.3℃ 水温:30.7℃	糸満市字武富溝原地内 気温:28.5℃ 水温:31℃	糸満市西崎町内 気温:29℃ 水温:29℃	沖縄県企業局給水点 気温:31.9℃ 水温:27.8℃	糸満市字北波平地内 気温:30.4℃ 水温:29.8℃	糸満市字糸満地内 気温:31.3℃ 水温:30.1℃	糸満市潮崎町1丁目地内 気温:28.7℃ 水温:29.8℃	糸満市字摩文仁地内 気温:28.5℃ 水温:30.7℃		
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003mg/L以下
水銀及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
鉛及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
六価クロム化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10mg/L以下
フッ素及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
四塩化炭素	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
ジクロロメタン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
ベンゼン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
塩素酸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
クロロホルム	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/L以下
臭素酸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03mg/L以下
ブロモホルム	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3mg/L以下
銅及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200mg/L以下
マンガン及びその化合物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
塩化物イオン	18.7	18.6	18.9	18.7	18.5	18.8	18.9	18.9	18.7	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300mg/L以下
蒸発残留物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
ジェオスミン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
2-メチルイソホルネオール	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
フェノール類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	3mg/L以下
pH値	7.5	7.7	7.6	7.5	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁 度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	2度以下
残留塩素	0.40	0.40	0.44	0.56	0.56	0.42	0.42	0.24		