

## 項 目 内 訳

| 項目群             | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 毎月項目 (9)        | 一般細菌, 大腸菌, 塩化物イオン, 有機物 (全有機炭素(TOC)の量) , pH値, 味, 臭気, 色度, 濁度                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3月毎項目 (13)      | シアン化物イオン及び塩化シアン, 塩素酸, クロロ酢酸, クロロホルム, ジクロロ酢酸, ジブロモクロロメタン, 臭素酸, 総トリハロメタン, トリクロロ酢酸, ブロモジクロロメタン, ブロモホルム, ホルムアルデヒド, アルミニウム及びその化合物                                                                                                                                                                                                            |
| 1年毎項目 (27)      | カドミウム及びその化合物, 水銀及びその化合物, セレン及びその化合物, 鉛及びその化合物, ヒ素及びその化合物, 亜硝酸態窒素, 六価クロム及びその化合物, 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素, フッ素及びその化合物, ホウ素及びその化合物, 四塩化炭素, 1, 4-ジオキサン, シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス1, 2-ジクロロエチレン, テトラクロロエチレン, トリクロロエチレン, ベンゼン, 亜鉛及びその化合物, 鉄及びその化合物, 銅及びその化合物, ナトリウム及びその化合物, マンガン及びその化合物, ジクロロメタン, カシウム, マグネシウム等 (硬度) , 蒸発残留物, 陰イオン界面活性剤, 非イオン界面活性剤, フェノール類 |
| 発生時項目 (2)       | ジェオスミン, 2-メチルイソボルネオール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 水質管理目標設定項目 (13) | アンチモン及びその化合物, ウラン及びその化合物, ニッケル及びその化合物, 7α, 17β-ジ (2-エチルヘキシル) , ジクロロアセトニトリル, 抱水クロラル遊離炭酸, 1, 1, 1-トリクロロエタン, 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) , 臭気強度 (TON) , 腐食性(ランゲリア指数), 従属栄養細菌, ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PF0A)                                                                                                                         |
| 要検討項目           | ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# 令和7年度 水質検査実施計画表（上水道（浄水））

水道事業体：糸満市水道部

| 番号 | 採 水 場 所                   | 項 目                      | 実 施 月 |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 水源の種類及び水源名 | 浄水場名    | 配水点及び受水点     |
|----|---------------------------|--------------------------|-------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|------------|---------|--------------|
|    |                           |                          | 4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |            |         |              |
|    | 沖縄県企業局給水点<br>糸満市水道部与座ポンプ場 | 毎月検査（9）                  | ●     | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ● | ● | ● | 浄水受水       | 西原浄水場   | 与座配水池系<br>豊原 |
|    |                           | 3月毎項目（13）                | ●     |   |   | ● |   |   | ●  |    |    | ● |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場   | 与座配水池系<br>豊原 |
|    |                           | 1年毎項目（27）                |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場   | 与座配水池系<br>豊原 |
|    |                           | 発生時項目（2）                 |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場   | 与座配水池系<br>豊原 |
|    |                           | 水質管理目標設定項目<br>（13+要検討項目） |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場   | 与座配水池系<br>豊原 |
|    |                           | 従属栄養細菌                   | ●     |   |   | ● |   |   | ●  |    |    | ● |   |   | 浄水受水       | 西原西原浄水場 | 与座配水池系<br>豊原 |
|    | 糸満市喜屋武地内<br>J A 沖縄喜屋武出荷場  | 毎月検査（9）                  | ●     | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ● | ● | ● | 浄水受水       | 西原浄水場   | 与座配水池系<br>豊原 |
|    |                           | 3月毎項目（13）                | ●     |   |   | ● |   |   | ●  |    |    | ● |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場   | 与座配水池系<br>豊原 |
|    |                           | 1年毎項目（27）                |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場   | 与座配水池系<br>豊原 |
|    |                           | 発生時項目（2）                 |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場   | 与座配水池系<br>豊原 |
|    |                           | 水質管理目標設定項目<br>（13+要検討項目） |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場   | 与座配水池系<br>豊原 |
|    |                           | 従属栄養細菌                   | ●     |   |   | ● |   |   | ●  |    |    | ● |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場   | 与座配水池系<br>豊原 |

水道事業体：糸満市水道部

| 番号 | 採 水 場 所                          | 項 目                      | 実 施 月 |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 水源の種類及び水源名 | 浄水場名  | 配水点及び受水点     |
|----|----------------------------------|--------------------------|-------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|------------|-------|--------------|
|    |                                  |                          | 4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |            |       |              |
|    | 糸満市内字糸満地内<br>糸満市電管事業組合事務所<br>給水栓 | 毎月検査 (9)                 | ●     | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ● | ● | ● | 浄水受水       | 西原浄水場 | 照屋配水池系<br>豊原 |
|    |                                  | 3月毎項目 (13)               | ●     |   |   | ● |   |   | ●  |    |    | ● |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 照屋配水池系<br>豊原 |
|    |                                  | 1年毎項目 (27)               |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 照屋配水池系<br>豊原 |
|    |                                  | 発生時項目 (2)                |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 照屋配水池系<br>豊原 |
|    |                                  | 水質管理目標設定項目<br>(13+要検討項目) |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 照屋配水池系<br>豊原 |
|    |                                  | 従属栄養細菌                   | ●     |   |   | ● |   |   | ●  |    |    | ● |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 照屋配水池系<br>豊原 |
|    | 糸満市西崎町内<br>糸満・豊見城し尿処理場給<br>水栓    | 毎月検査 (9)                 | ●     | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ● | ● | ● | 浄水受水       | 西原浄水場 | 潮平配水池系<br>豊原 |
|    |                                  | 3月毎項目 (13)               | ●     |   |   | ● |   |   | ●  |    |    | ● |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 潮平配水池系<br>豊原 |
|    |                                  | 1年毎項目 (27)               |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 潮平配水池系<br>豊原 |
|    |                                  | 発生時項目 (2)                |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 潮平配水池系<br>豊原 |
|    |                                  | 水質管理目標設定項目<br>(13+要検討項目) |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 潮平配水池系<br>豊原 |
|    |                                  | 従属栄養細菌                   | ●     |   |   | ● |   |   | ●  |    |    | ● |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 潮平配水池系<br>豊原 |

水道事業体：糸満市水道部

| 番号 | 採 水 場 所                     | 項 目                      | 実 施 月 |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 水源の種類及び水源名 | 浄水場名  | 配水点及び受水点      |
|----|-----------------------------|--------------------------|-------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|------------|-------|---------------|
|    |                             |                          | 4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |            |       |               |
|    | 糸満市字摩文仁地内<br>摩文仁公民館給水栓      | 毎月検査 (9)                 | ●     | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ● | ● | ● | 浄水受水       | 西原浄水場 | 八重瀬配水池系<br>豊原 |
|    |                             | 3月毎項目 (13)               | ●     |   |   | ● |   |   | ●  |    |    | ● |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 八重瀬配水池系<br>豊原 |
|    |                             | 1年毎項目 (27)               |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 八重瀬配水池系<br>豊原 |
|    |                             | 発生時項目 (2)                |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 八重瀬配水池系<br>豊原 |
|    |                             | 水質管理目標設定項目<br>(13+要検討項目) |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 八重瀬配水池系<br>豊原 |
|    |                             | 従属栄養細菌                   | ●     |   |   | ● |   |   | ●  |    |    | ● |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 八重瀬配水池系<br>豊原 |
|    | 糸満市潮崎町1丁目地内<br>糸満市役所裏バス停給水栓 | 毎月検査 (9)                 | ●     | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ● | ● | ● | 浄水受水       | 西原浄水場 | 与座配水池系<br>豊原  |
|    |                             | 3月毎項目 (13)               | ●     |   |   | ● |   |   | ●  |    |    | ● |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 与座配水池系<br>豊原  |
|    |                             | 1年毎項目 (27)               |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 与座配水池系<br>豊原  |
|    |                             | 発生時項目 (2)                |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 与座配水池系<br>豊原  |
|    |                             | 水質管理目標設定項目<br>(13+要検討項目) |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 与座配水池系<br>豊原  |
|    |                             | 従属栄養細菌                   | ●     |   |   | ● |   |   | ●  |    |    | ● |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 与座配水池系<br>豊原  |

水道事業体：糸満市水道部

| 番号 | 採 水 場 所                | 項 目                      | 実 施 月 |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 水源の種類及び水源名 | 浄水場名  | 配水点及び受水点      |
|----|------------------------|--------------------------|-------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|------------|-------|---------------|
|    |                        |                          | 4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |            |       |               |
|    | 糸満市字北波平地内<br>北波平公民館給水栓 | 毎月検査 (9)                 | ●     | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ● | ● | ● | 浄水受水       | 西原浄水場 | 兼城直送系<br>豊原   |
|    |                        | 3月毎項目 (13)               | ●     |   |   | ● |   |   | ●  |    |    | ● |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 兼城直送系<br>豊原   |
|    |                        | 1年毎項目 (27)               |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 兼城直送系<br>豊原   |
|    |                        | 発生時項目 (2)                |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 兼城直送系<br>豊原   |
|    |                        | 水質管理目標設定項目<br>(13+要検討項目) |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 兼城直送系<br>豊原   |
|    |                        | 従属栄養細菌                   | ●     |   |   | ● |   |   | ●  |    |    | ● |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 兼城直送系<br>豊原   |
|    | 糸満市字武富溝原地内<br>B氏宅給水栓   | 毎月検査 (9)                 | ●     | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ● | ● | ● | 浄水受水       | 西原浄水場 | 北波平ポンプ系<br>豊原 |
|    |                        | 3月毎項目 (13)               | ●     |   |   | ● |   |   | ●  |    |    | ● |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 北波平ポンプ系<br>豊原 |
|    |                        | 1年毎項目 (27)               |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 北波平ポンプ系<br>豊原 |
|    |                        | 発生時項目 (2)                |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 北波平ポンプ系<br>豊原 |
|    |                        | 水質管理目標設定項目<br>(13+要検討項目) |       |   |   | ● |   |   |    |    |    |   |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 北波平ポンプ系<br>豊原 |
|    |                        | 従属栄養細菌                   | ●     |   |   | ● |   |   | ●  |    |    | ● |   |   | 浄水受水       | 西原浄水場 | 北波平ポンプ系<br>豊原 |